

AVVITATRICI A LEVA PER CAPSULE IN ALLUMINIO PFP



CODICE	DESCRIZIONE
900-1011-030	AVVITATRICE A LEVA CON TESTA CAPSULATRICE A 3 RULLI MONOFASE, 230V – 50 Hz
900-1011-040	AVVITATRICE A LEVA CON TESTA CAPSULATRICE A 4 RULLI MONOFASE, 230 V – 50 Hz
910-0319-000	TESTINA DI CHIUSURA A 3 RULLI PER AVVITATRICE A LEVA
910-0322-000	TESTINA DI CHIUSURA A 4 RULLI PER AVVITATRICE A LEVA

AVVITATRICI A TESTA DISCENDENTE PER CAPSULE IN ALLUMINIO PFP



CODICE	DESCRIZIONE
900-1001-030	AVVITATRICE A TESTA DISCENDENTE CON TESTA A 4 RULLI 230V – 50 Hz MONOFASE

900-1001-035	AVVITATRICE A TESTA DISCENDENTE CON TESTA A 4 RULLI 380V – 50 Hz TRIFASE
900-1001-080	AVVITATRICE A TESTA DISCENDENTE CON TESTA A 4 RULLI 220V – 60 Hz MONOFASE
900-1001-160	AVVITATRICE A TESTA DISCENDENTE CON TESTA A 4 RULLI 110/120V – 60 Hz MONOFASE
910-0346-000	TESTINA DI CHIUSURA A 4 RULLI PER AVVITATRICE A TESTA DISCENDENTE

**AVVITATRICI A TESTA DISCENDENTE
CON TESTA A FRIZIONE MAGNETICA PER
CAPSULE TWIST OFF E TAPPI IN PLASTICA A VITE**



CODICE	DESCRIZIONE
900-1001-010	TAPPATORE A TESTA DISCENDENTE CON TESTA A FRIZIONE MAGNETICA PER CAPSULE TWIST OFF E/O TAPPI IN PLASTICA A VITE (1 FORMATO INCLUSO)
910-0636-000	MANDRINO MAGNETICO IN ACCIAIO PER CHIUSURA CAPSULE TWIST OFF
910-0636-010	MANDRINO MILLERIGHE IN ACCIAIO PER TAPPATORE A TESTA DISCENDENTE PER CAPULE IN PLASTICA A VITE CON DIAMETRO FINO A 50 mm

**TAPPATORE PNEUMATICO TP003 PLUS
PER CAPSULE TWIST OFF E TAPPI IN PLASTICA A VITE**



CODICE	DESCRIZIONE
900-0029-500	TAPPATORE PNEUMATICO TP003 PLUS PER LA CHIUSURA DI CAPSULE TWIST OFF (1 FORMATO INCLUSO)
900-0029-500	TAPPATORE PNEUMATICO TP003 PLUS PER LA CHIUSURA DI TAPPI IN PLASTICA A VITE CON BLOCCO VASO PNEUMATICO (1 FORMATO INCLUSO)
900-0029-500	TAPPATORE PNEUMATICO TP003 PLUS PER LA CHIUSURA DI TAPPI IN PLASTICA A VITE SU BOTTIGLIE PET CON PRESA COLLO (1 FORMATO INCLUSO)
910-0337-000	MANDRINO MAGNETICO PER LA CHIUSURA DI CAPSULE TWIST OFF (MISURE DA 38 mm A 82 mm)
910-0338-000	MANDRINO MAGNETICO PER LA CHIUSURA DI TAPPI IN PLASTICA A VITE CON DIAMETRO FINO A 50 mm