

ACCESSORI POMPE PM - PUMP PM ACCESSORIES - ACCESSOIRES POMPE PM

PM40 BY By-pass automatico inox DN40 (1-10 bar)
PM40 BY Automatic stainless steel by-pass DN40 (1-10 bar)
PM40 BY By-pass automatique en acier inoxydable DN40 (1-10 bar)

PM50 BY By-pass automatico inox DN50 (1-12 bar)
PM50 BY Automatic stainless steel by-pass DN50 (1-12 bar)
PM50 BY By-pass automatique en acier inoxydable DN50 (1-12 bar)



PM INT Interruttore IP55
PM INT IP55 Switch
PM INT Commutateur IP55



PM CARX Carrello inox
PM CARX Stainless steel trolley
PM CARX Chariot en acier inoxydable

PM VENT GR 90 Servoventilazione monofase per motori fino a 1,5KW
PM VENT GR 90 Forced cooling for single-phase motors up to 1.5 kW
PM VENT GR 90 Refroidissement forcé pour moteurs monophasés jusqu'à 1,5 kW

PM VENT GR 1000 Servoventilazione monofase per motori oltre 1,5KW
PM VENT GR 100 Forced cooling for single-phase motors over 1.5 kW
PM VENT GR 100 Refroidissement forcé pour moteurs monophasés plus de 1,5 kW

PM VENT GR 80 Servoventilazione monofase per motori fino a 0,75KW
PM VENT GR 90 Forced cooling for single-phase motors up to 0,75 kW
PM VENT GR 90 Refroidissement forcé pour moteurs monophasés jusqu'à 0,75 kW



PM VENT GR 112 Servoventilazione trifase per motori oltre 1,5KW
PM VENT GR 112 Forced cooling for 3-phase motors over 1,5 kW
PM VENT GR 90 Refroidissement forcé pour moteurs 3-phasés plus de 1,5 kW

PM SONDA 01 Sonda a conducibilità contro la marcia a secco
PM SONDA 01 Conductivity probe against dry running
PM SONDA 01 Sonde à conductivité contre la marche à sec



RICAMBI POMPE PM - PUMP PM PARTS - PIECES de RECHANGE POMPE PM



PM TEN Tenuta meccanica
PM TEN Mechanical seal
PEM TEN Garniture mécanique



PM50A201 10 Albero per giunto a crociera
PM50A250 10 Shaft with cross joint
PM50A250 10 Axe avec raccord croisé



PM50A205 00 Attacco per giunto a crociera
PM50A205 00 Coupling for cross joint
PM50A205 00 Attelage pour raccord croisé



PM00A306 00 Statore
PM00A306 00 Stator
PM00A306 00 Stator



PM00A307 00 Rotore
PM00A307 00 Rotor
PM00A307 00 Rotor



PM00A308 01 Testa rotore
PM00A308 01 Rotor head
PM00A308 01 Tête du rotor



PM50A250 10 Giunto a crociera lato rotore
PM50A250 10 Cross joint on rotor side
PM50A250 10 Raccord croisé côté rotor



PM50A200 10 Giunto a crociera lato motore
PM50A200 10 Cross joint on motor side
PM50A200 10 Raccord croisé côté moteur



PM50A209 00 Cuffia in gomma per giunto a crociera
PM50A209 00 Rubber cap for cross joint
PM50A209 00 Bouchon de caoutchouc pour raccord croisé

POMPA MINI PM35	
CODICE	DESCRIZIONE
POMPE*	
PM35-075-XX-432	POMPA MINI PM35 CON MOTORE 0,75KW IE2-4P TRIFASE 1400 GIRI/MIN. – RIDUTTORE 20/2 (324 GIRI/MIN. - 6,9 HL/H)
PM35-075-XX-610	POMPA MINI PM35 CON MOTORE 0,75KW IE2-4P TRIFASE 1400 GIRI/MIN. – RIDUTTORE 20/2 (229 GIRI/MIN. - 4,9 HL/H)
PM35-075-XX-1067	POMPA MINI PM35 CON MOTORE 0,75KW IE2-4P TRIFASE 1400 GIRI/MIN. – RIDUTTORE 20/2 (131 GIRI/MIN. – 2,8 HL/H)
PM35-075-XX-2004	POMPA MINI PM35 CON MOTORE 0,75KW IE2-4P TRIFASE 1400 GIRI/MIN. – RIDUTTORE 20/2 (69 GIRI/MIN. – 1,5 HL/H)
PM35-075-00-432	POMPA MINI PM35 CON MOTORE 0,75 KW IE2 4P TRIFASE – RIDUTTORE 20/2 - VARIATORE MECCANICO VAM075 INDICATORE GRAVITAZIONALE (46-231 GIRI/MIN. – 1-4,9 HL/H)
PM35-075-00-1067	POMPA MINI PM35 CON MOTORE 0,75 KW IE2 4P TRIFASE – RIDUTTORE 20/2 - VARIATORE MECCANICO VAM075 INDICATORE GRAVITAZIONALE (18-93 GIRI/MIN. – 0,4-2 HL/H)

ACCESSORI	
PM35.CO	CARRELLO INOX PER POMPA MINI PM35
PM35.BG40**	BYPASS A MOLLA CON ATTACCHI GAROLLA 40**
PM35.SD01	SONDA A CONDUCIBILITA' CONTRO LA MARCIA A SECCO
PM35.CR00	COMANDO REMOTABILE
PM35.INT	INTERRUTTORE IP55 PER POMPA PH MONOFASE/TRIFASE
RC1	RADIOCOMANDO SCHNEIDER START/STOP CONTROL
RC2	RADIOCOMANDO RXFM4 4 FUNZIONI: START/STOP AVANTI/INDIETRO VARIAZIONE VELOCITA' - 300 METRI DI COPERTURA*

RICAMBI	
PM35A450-00	STATORE PM35 IN NBR
PH35A400-00	ROTORE PM35
PM35A300-00	GIUNTO CARDANICO PM35
PH35.TEN	TENUTA MECCANICA PM35 NBR
PH35A303-00	CUFFIA PER GIUNTO PM35 IN NBR

*Ingresso-uscita pompa da definire con il cliente.

** Possibilità di avere raccordi di ogni tipologia e misura (DIN, garolla, portagomma, ecc..)

POMPA MONO PM40	
CODICE	DESCRIZIONE
POMPE*	
PM40B	POMPA MONOVITE ALIMENTARE PM40 INGRESSO FLANGIA SENZA MOTORIZZAZIONE
PM40A	POMPA MONOVITE ALIMENTARE PM40 INGRESSO TRAMOGGIA SENZA MOTORIZZAZIONE
PM40-150-XX-000	POMPA PM40 CON MOTORE 1,5KW 4P TRIF. IE2 - RIDUTTORE **
PM40-150-01-000	POMPA PM40 CON MOTORE 1,5KW 4P TRIF. IE2 - VARIATORE MECCANICO 1 STADIO DI RID.** .
PM40-150-02-000	POMPA PM40 CON MOTORE 1,5KW 4P TRIF. IE2 - VARIATORE MECCANICO 2 STADI DI RID.**
PM40-150-11-000	POMPA PM40 CON MOTORE 1,5KW 4P TRIF. IE2 - RIDUTTORE - INVERTER IP55 TRIFASE – SERVOVENTOLA**
PM40-150-10-000	POMPA PM40 CON MOTORE 1,5KW 4P TRIF. IE2 - RIDUTTORE - INVERTER IP55 MONO – SERVOVENTOLA**

RICAMBI	
PM40A306-00	STATORE PM40
PM40A306-20	STATORE PM40 A 2 STADI
PM40A307-00	VITE ROTORE DIA. 40
PM40A307-20	VITE ROTORE DIA 40 A 2 STADI
PM40A308-01	TESTA ROTORE A CROCIERA PER POMPA PM40

ACCESSORI	
PM40.BD50	BY PASS PER POMPA PM40 DIN DN50
PM40.BD60	BY PASS PER POMPA PM40 DIN DN60
PM40.BG50	BY PASS PER POMPA PM40 GAROLLA 50
PM40.BG60	BY PASS PER POMPA PM40 GAROLLA 60

*Per la versione a 2 stadi aggiungere al prezzo di listino € 370.

**Per i modelli con ingresso a tramoggia aggiungere al prezzo di listino € 120. Per esecuzioni speciali richiedere preventivo.

POMPA MONO PM50	
CODICE	DESCRIZIONE
POMPE*	
PM50B	POMPA MONOVITE ALIMENTARE PM50 INGRESSO FLANGIA SENZA MOTORIZZAZIONE
PM50A	POMPA MONOVITE ALIMENTARE PM50 INGRESSO TRAMOGGIA SENZA MOTORIZZAZIONE
PM50-150-XX-000	POMPA PM50 CON MOT. 1,5KW 4P TRIF. - RIDUTTORE **
PM50-220.XX.000	POMPA PM50 CON MOT. 2,2KW 4P TRIF. - RIDUTTORE **
PM50-220.01.000	POMPA PM50 CON MOT. 2,2KW 4P TRIF. - VARIATORE MECCANICO 1 STADIO DI RIDUZIONE**
PM50-220.02.000	POMPA PM50 CON MOT. 2,2KW 4P TRIF. - VARIATORE MECCANICO 2 STADI DI RIDUZIONE **
PM50-220.11.000	POMPA PM50 CON MOT. 2,2KW 4P TRIF. IE2 - INVERTER IP55 TRIFASE – SERVOVENTOLA **

RICAMBI	
PM50A306-00	STATORE IN GOMMA ALIMENTARE PM50
PM50A306-20	STATORE PM50 A 2 STADI
PM50A307-00	VITE ROTORE DIA. 50
PM50A307-20	VITE ROTORE DIA. 50 A 2 STADI
PM50A308-01	TESTA ROTORE A CROCIERA PER POMPA PM50

ACCESSORI	
PM50.BD50	BY PASS PER POMPA PM50 DIN DN50
PM50.BD60	BY PASS PER POMPA PM50 DIN DN60
PM50.BG50	BY PASS PER POMPA PM50 GAROLLA 50
PM50.BG60	BY PASS PER POMPA PM50 GAROLLA 60

*Per la versione a 2 stadi aggiungere al prezzo di listino € 480.

**Per i modelli con ingresso a tramoggia aggiungere al prezzo di listino € 120. Per esecuzioni speciali richiedere preventivo.

POMPA MONO PM60	
CODICE	DESCRIZIONE
POMPE*	
PM60B	POMPA MONOVITE ALIMENTARE PM60 INGRESSO FLANGIA SENZA MOTORIZZAZIONE
PM60A	POMPA MONOVITE ALIMENTARE PM60 INGRESSO TRAMOGGIA SENZA MOTORIZZAZIONE
PM60-400.XX.000	POMPA PM60 CON MOT. 4KW 4P TRIF. IE2 - RIDUTTORE**
PM60-400.01.000	POMPA PM60 CON MOT. 4KW 4P TRIF. IE2 - VARIATORE MECCANICO 1 STADIO DI RIDUZIONE**
PM60-400.00.000	POMPA PM60 CON MOT. 4KW 4P TRIF. IE2 - VARIATORE MECCANICO – RIDUTTORE**
PM60-400.11.000	POMPA PM60 CON MOT. 4KW 4P TRIF. IE2 - INVERTER IP55 TRIFASE -RIDUTTORE - SERVOVENTOLA **

RICAMBI	
PM60A306-00	STATORE IN GOMMA ALIMENTARE PM60
PM60A306-20	STATORE PM60 A 2 STADI
PM60A307-00	VITE ROTORE DIA. 60
PM60A307-20	VITE ROTORE DIA. 60 A 2 STADI
PM60A308-01	TESTA ROTORE A CROCIERA PER POMPA PM60

ACCESSORI	
PM60.BD50	BY PASS PER POMPA PM60 DIN DN50
PM60.BD60	BY PASS PER POMPA PM60 DIN DN60
PM60.BG50	BY PASS PER POMPA PM60 GAROLLA 50
PM60.BG60	BY PASS PER POMPA PM60 GAROLLA 60

*Per la versione a 2 stadi aggiungere al prezzo di listino € 1060

**Per i modelli con ingresso a tramoggia aggiungere al prezzo di listino € 120. Per esecuzioni speciali richiedere preventivo.

RICAMBI E ACCESSORI POMPE MONO PM	
CODICE	DESCRIZIONE
RICAMBI POMPE MONO PM40-50-60	
PM50A201-10	ALBERO PER GIUNTO A CROCIERA POMPA PM LATO MOTORE
PM50A205-00	ATTACCO PER GIUNTO A CROCIERA POMPA PM
PM50A209-00	CUFFIA IN GOMMA PER GIUNTO A CROCIERA POMPA PM
PM50A200-INT-10	GIUNTO A CROCIERA POMPA PM - INTERNO
PM50A200-10	GIUNTO A CROCIERA POMPA PM COMPLETO LATO MOTORE
PM50A250-10	GIUNTO A CROCIERA POMPA PM COMPLETO LATO ROTORE
PM.TEN	TENUTA MECCANICA PER POMPA PM
ACCESSORI POMPE MONO PM40-50-60	
PM.CO	CARRELLO PER POMPA PM
SONDA	SONDA
PH-ITR	TRASFORMATORE PER INVERTER TRIFASE
PM.INTM	INTERRUTTORE IP55 PER POMPA PH/PM MONO
PM.INTT	INTERRUTTORE IP55 PER POMPA PH/PM TRIFASE
PM-CR00	COMANDO REMOTABILE
RC1	RADIOCOMANDO SCHNEIDER START/STOP CONTROL
RC2	RADIOCOMANDO RXFM4 4 FUNZIONI: START/STOP AVANTI/INDIETRO VARIAZIONE VELOCITA' - 300 METRI DI COPERTURA
SERVOVGR90	SERVOVENTILAZIONE CON MORSETTIERA PER MOTORE DA 1,5 KW A 2,2 KW
SERVOVGR100	SERVOVENTILAZIONE CON MORSETTIERA PER MOTORE DA 3 KW
SERVOVGR112	SERVOVENTILAZIONE CON MORSETTIERA PER MOTORE DA 4 KW

RICAMBI POMPA PM30	
PM30A306-00	STATORE PM30
PM30A306-20	STATORE PM30 A 2 STADI
PM30A306-20	VITE ROTORE PM30
PM30A307-20	VITE ROTORE DIA. 30 A 2 STADI
PM30A308-01	TESTA ROTORE A CROCIERA PER POMPA PM30